

VirBuster 4000E Generátor ozonu



Generátor ozonu VirBuster 4000E je vybaven elektronickým časováním se zobrazením zbývajících času bargrafem. Díky velkému výkonu a silnému oxidačnímu účinku O₃ ničí viry, bakterie, kvasinky, plísně a jejich spory. Při delším působení likvidují také hmyz a další parazity. Výhodou je i dokonalé odstranění pachů, jako je například zápach kouře z cigaret, hniloba, pach ze zvířat atd.

Váš dodavatel:
HW server s.r.o.
+420 607 090 474 - Petr Burda
burda@hw.cz

Parametry

Kód produktu	98011
Značka	Diametral a.s.
Kategorie	Generátory ozonu

Popis

Nízké náklady na desinfekci

Generátory ozonu VirBuster nepotřebují žádné náplně a další spotřební materiál, nebo filtry. Pro svoji funkci potřebují pouze přívod elektrické energie 230V. Pouhých 14 haléřů vystačí na desinfekci prostoru 6 x 6 m s výškou stropu 2,77 m (100 m³).

Velký okruh použití

Ozonové generátory VirBuster lze s úspěchem použít ke sterilizaci a desinfekci v nemocnicích, léčebnách, ordinacích, školách, fitness centrech, obchodech, šatnách, divadlech, restauracích, domácností atd. Díky svým schopnostem naleznou též uplatnění při desinfekci klimatizací a vnitřních prostor automobilů, autobusů a dalších dopravních prostředků, kde prostor zbaví nejen od nežádoucích mikroorganismů, ale i od zápachů.

Robustní a lehké provedení

Ozonové generátory VirBuster jsou vyrobeny z ocelového plechu a opatřeny kvalitní povrchovou úpravou práškovým lakem. Při konstrukci byl brán také ohled na nízkou hmotnost pro mobilní použití.

Precizní provedení

každý generátor VirBuster je pečlivě sestaven jen z těch nejkvalitnějších komponent pro dlouhou životnost výrobku. Každý generátor VirBuster je ve výrobním závodě podroben náročným testům.

Filtr nasávaného vzduchu

Nasávání vzduchu VirBuster je provedeno přes filtr, který zaručuje, že do desinfikovaného prostoru nebudou rozptylovány prachové částice.

Výkonný a kvalitní ventilátor

ventilátory použité v generátorech VirBuster mají výhradně kuličková ložiska pro zachování jejich dlouhodobé životnosti. Použití kuličkových ložisek má kladný vliv na hluk ventilátorů, který je pouhých 45 dB.

Snadno přenositelný

Generátory VirBuster jsou díky své konstrukci lehké a díky madlu snadno přenositelné.

Bezpečný výrobek

Generátory ozonu VirBuster obsahují aktivní ochranu FanFlow, která ochrání obsluhu před dotykem s elektrickými částmi zařízení.

Snadná údržba

Generátory ozonu VirBuster nepotřebují žádnou speciální údržbu.

Výstupní hadice

Ke všem generátorům ozonu VirBuster lze dokoupit adapter s hadicí, na kterou lze zapojit vzduchotechniku, nebo pomocí ní desinfikovat prostory, které nejsou snadno přístupné.

Český certifikát

Generátory VirBuster byly zkoušeny v českých zkušebnách a mají český a CE certifikát.

Vyrobeno v České republice

Generátory ozonu VirBuster byly kompletně navrženy a jsou vyráběny v České republice společností Diametral a.s.

Záruční a pozáruční servis v ČR

každý výrobek se může někdy porouchat. Díky výrobnímu závodu a servisu v České republice máte zaručeno, že Váš výrobek bude stále funkční.

Hmotnost	4.5 kg
Časovač	elektronický
Množství ozonu	3500 mg / hod
Tvorba ozonu (?)	3500 mg / hod
Rozměry (H x V x Š): (?)	172 x 244 x 282mm
Maximální příkon: (?)	70 W
Napájecí napětí: (?)	230 V / 50 Hz